



ՏԻՐԵՔ ՁԵՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀԱԶՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԵՔ



(877) 420-1330

QUESTCLIMATE.COM

quest_hydro

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ՆԵՐՍՈՒՄ ՇԱՏ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ե ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ:

Ամենամեծ խնդիրներից մեկը ձեր բույսերի ծաղկման համար կայուն, հետևողական միջավայրի ստեղծումն ու պահպանումն է: Առանց հոսսալի կլիմայի, դուք կարող եք կորցնել ձեր ամբողջ բերքը:

Պատշաճ խոնավացումը կարող է փոխել ամեն ինչ՝ տալով ձեզ այն առավելությունը, որն անհրաժեշտ է բարձր բերքատվության համար:

ԱՃԻ ՃՇԳՐԻՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Quest խոնավագերծիչ սարքը կարող է անկայուն աճող միջավայրը վերածել այնպիսի միջավայրի, որը թույլ է տալիս հասնել և պահպանել ճշգրիտ պայմաններ, որոնցում բույսերը կարող են ծաղկել: Սա ներառում է աճի յուրաքանչյուր փուլում ավերիչ բորբոսի աճի կասեցումը և կանխարգելումը:

ԷՆԵՐԳԱՄԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Quest-ն առաջարկում է Էներգաարդյունավետ խոնավագերծիչ սարքեր, որոնք օգտագործում են նվազագույն էլեկտրաէներգիա և կլոսթ-ում ավելի շատ պինտ ջուր են հեռացնում ամենալայն ջերմաստիճանի միջակայքում: Quest-ի նորարարական դիզայնը նաև նվազագույն ջերմային բեռնվածություն է ստեղծում ձեր HVAC (Ջեռուցում, օգափոխություն և օդորակում) համակարգի վրա՝ ծածկելով Էներգիայի ծախսերը:

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԱՃԻ ՏԱՐԱԾՔ

Վերևում տեղադրելու հնարավորությամբ Quest-ը թույլ է տալիս առավելագույնի հասցնել ձեր աճի տարածքը և շահույթը:

ՀՈՒՍԱԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Quest-ը համապատասխանում է կամ գերազանցում է ամենաբարձր չափանիշները (ներառված է ETL-ի ցուցակում/UL սերտիֆիկացված): Բացի այդ, այն ունի արդյունաբերության լավագույն երաշխիք:

Quest խոնավագերծիչ սարքերը արդյունավետորեն կվերահսկեն խոնավությունը բողբոջումից մինչև բերքահավաք՝ պահպանելով աճող միջավայր, որը կենսական նշանակություն ունի ներքին և հիդրոպոնիկ այգեգործության հաջողության համար:

Պաշտպանեք ձեր ներդրումները, ձեր բույսերը

և ձեր շահույթը Quest-ի հետ:





QUEST-ի ԱՄԵՆԱԳԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

335

Quest-ի Նոր 335-ը շուկայում ամենաարդյունավետ սարքերից մեկն է: Quest 335-ը նախատեսված է հետևողական միջավայր ստեղծելու համար և ունի ճնշման անջատիչ, որն աշխատում է փոփոխական արագությամբ օդափոխիչով: Երբ հայտնաբերվում է ճնշման փոփոխություն, օդափոխիչը կարգավորում է արագությունը՝ օդի հոսքը և խոնավության հսկողությունը պահպանելու համար: Quest 335-ն օգտագործում է արտոնագրված բազմակոճային տեխնոլոգիա: Այս տեխնոլոգիաների համադրումը նշանակում է՝ առավելագույն էներգաարդյունավետություն, ճկունություն և ներդրումների վերադարձ:

QUEST 335

- + 335 ՊԻՆՏ/ՕՐԸ 80°F, 60%ՀԱՐԱՔԵՐԱԿԱՆ
ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (335 ՊԻՆՏ | 158,5 ԼԻՏՐ | 41,9
ԳԱԼՈՆ)
- + ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 9,3 ՊԻՆՏ / ԿՎՏԺ
- + 7,9 ԱՄՊԵՐ 208Վ
- + 6,9 ԱՄՊԵՐ 230Վ
- + 10' ԼԱՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 230 Վ ՎԱՐՆԱԿԻՑ,
ԿԱՐԵԼԻ Է ՖԻՔՍԵԼ
- + 32,9"Լ X 24,4"Բ X 23,5"Ե
(83,6ՍՄ X 62ՍՄ X 59,7ՍՄ)
- + MERV-13 ՉՏՈՒՄ
- + ՕՂԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ - ԱՌԿԱ ԵՆ ՆԵՐՇԾՄԱՆ
Ա ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
- + 5 ՏԱՐԿԱ ԵՐԱՇԽԻՔ
- + ԻՆՏԵԳՐԱԾ ԲՈՆԱԿՆԵՐ
- + ՀԱՏՈՒԿ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐ
- + ԱՐՏՈՆԱԳՐԱԾ ԿՈՃԱՅԻՆ ՏԵՍՆՈԼՈԳԻԱ, Ի
ՏԱՐՔԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՐԱԷ
ԱՅԼ ՍԱՐՔԻ
- + ՀԻՔՐԻԴ ԲԱՅՊԱՍ TXV


ՍՈՒՏՔԻ ՇԱՐՃԱԿԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿ՝
ՀԵՇՏ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ



ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ
ՏԵՐՄԻՆԱԼԱՅԻՆ
ԲԼՈԿ ԼԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄ ՖԻՔՍԱԾ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ



ՀԵՇՏ
ՕԳՏԱԳՈՐԾԿՈՂ
ԹՎԱՅԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ



ԲԱՐՁՐ ՀՉՈՐՈՒԹՅԱՆ QUEST ԽՈՆԱՎԱԶԵՐԾԻՉ ՍԱՐՔԵՐ

506/876

Արդյունաբերական աճի գործառնությունները պահանջում են արդյունաբերական մասշտաբի լուծումներ: Այդ իսկ պատճառով մենք մշակել ենք Quest 6-series հարթակը: Սա ամենամեծ հզորությամբ խոնավագերծիչ սարք է շուկայում, որը հատուկ նախագծված է բույսերի աճեցմամբ զբաղվողների համար: Ունենալով արտոնագրված բազմակոճակային տեխնոլոգիա, որը չունի նմանօրինակ, Quest 506-ը և 876-ը նախագծված են աշխատելու շուրջօրյա՝ օպտիմալացնելու բույսերի աճեցման միջավայրը՝ առավելագույն էներգաարդյունավետությամբ և ճկունությամբ:

QUEST 506

- + 506 ՊԻՆՏ/ՕՐԸ 80°F, 60%ՀԱՐԱՔԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (506 ՊԻՆՏ | 239 ԼԻՏՐ | 63,3 ԳԱԼՈՆ)
- + ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 8,1 ՊԻՆՏ / ԿՎՏԺ
- + 11 ԱՄՊԵՐ
- + 10' ԼԱՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 230 Վ
- + ՎԱՐԴԱԿԻՑ, ԿԱՐԵԼԻ Է ՖԻԶՍԵԼ

QUEST 506-Ը ՎԵՐԱՀԱՅՈՒՄ Է

ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԼԱՑԻՆ ԲԼՈՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ



QUEST 876


- + 876 ՊԻՆՏ/ՕՐԸ 80°F, 60%ՀԱՐԱՔԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (876 ՊԻՆՏ | 415 ԼԻՏՐ | 109,5 ԳԱԼՈՆ)
- + ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 6,6 ՊԻՆՏ / ԿՎՏԺ
- + 24,7 ԱՄՊԵՐ
- + ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԱՐՈՎ 230 Վ ՎԱՐԴԱԿԻՑ

QUEST 876-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԼԱՑԻՆ
ԲԼՈՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ



* QUEST 876-Ի ՆԿԱՐԸ



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՏՎԱՆԻՇՆԵՐ

- + 28,9" L X 33,8" P X 44,7" H
(73,4ՍՄ X 85,9ՍՄ X 113,5ՍՄ)
- + MERV-13 ՉՏՈՒՄ
- + ՕՐԱՏԱՐ ԽՈՐՈՎԱԿՈՎ - ԱՌԿԱ ԵՆ ՆԵՐԾԾՄԱՆ Ա ԵՐԿԱԿԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
- + 5 ՏԱՐԿԱ ԵՐԱՇԽԻՔ
- + ԻՆՏԵՐԿՐԱԾ ԲՈՆԱԿՆԵՐ ՀԱՏՈՒՎ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ
- + ԱՐՏՈՆԱԳՐԱԾ ԿՈՃԱՑԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, Ի ՏԱՐՔԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇՈՒՎԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՐԱԷ ԱՅԼ ՍԱՐՔԻ

QUEST DUALS

105/155/165/205/225

ՎԵՐԵՎԻՑ ԿԱԽՎՈՂ ԽՈՆԱՎԱՁԵՐԾԻՉ ՍԱՐՔԵՐ

- + ՄԻՆԶԱ 225 ՊԻՆՏ 80°F (26,7°C)/60% ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ
- + 20,25" L x 21,75" P x 38" H (51,4ՍՄ X 55,3ՍՄ X 96,5ՍՄ)
- + ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՈՒՄ ՄԻՆԶԱ 4,9 ԱՄՊԵՐ
- + ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՆՈՒՄ Է 8,8 ՊԻՆՏ/ԿԻԼՈՎԱՏ ԺԱՍՈՒՄ
- + ENERGY STAR (ԿԱՄ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ ՍՏԱՆԴԱՐՏ) ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՈՉ ՄԻ ԽՈՆԱՎԱՁԵՐԾԻՉ ՍԱՐՔ ԱՎԵԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՉԷ)
- + ՍԼ ՍԵՐՏԻՖիկացված, ՆԵՐԱՌՎԱԾ Է ETL-Ի ՑԱՆԿՈՒՄ՝ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ ՍՏԱՆԴԱՐՏ
- + MERV 11 ՉՏՈՒՄ, ՈՐՍՈՒՄ Է ՕՂՈՒՄ ՏԱՐԱԾՎՈՂ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ
- + DUALS 105/155/205 - 10' ԼԱՐԸ ՄԻԱՆՈՒՄ Է ՍՏԱՆԴԱՐՏ 115 Վ ՎԱՐԴԱԿԻՑ
- + DUALS 165/225 - 10' ԼԱՐԸ ՄԻԱՆՈՒՄ Է ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 230 Վ ՎԱՐԴԱԿԻՑ
- + 5 ՏԱՐՎԱ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ՇԱՐԺԻՉԻ ՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՄԲ ԿԱՄ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՄԲ
- + ՕՂԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ - ԱՌՎԱ ԵՆ ՆԵՐԾԾՄԱՆ Ա ԵՐՎԱԿԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
- + 24 Վ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

QUEST 105 DUAL

- + 105 ՊԻՆՏ | 50 ԼԻՏՐ | 13,1 ԳԱԼՈՆ
- + 4,9 ԱՄՊԵՐ
- + 115Վ
- + **8,8 ՊԻՆՏ/ԿՎՏԺ**

QUEST 155 DUAL

- + 155 ՊԻՆՏ | 73 ԼԻՏՐ | 19,3 ԳԱԼՈՆ
- + 8,0 ԱՄՊԵՐ
- + 115Վ
- + **7,3 ՊԻՆՏ/ԿՎՏԺ**

QUEST 165 DUAL

- + 165 ՊԻՆՏ | 78 ԼԻՏՐ | 20,6 ԳԱԼՈՆ
- + 3,6 ԱՄՊԵՐ
- + 230Վ
- + **7,9 ՊԻՆՏ/ԿՎՏԺ**

QUEST 205 DUAL

- + 205 ՊԻՆՏ | 97 ԼԻՏՐ | 25,6 ԳԱԼՈՆ
- + 13,2 ԱՄՊԵՐ
- + 115Վ
- + **5,7 ՊԻՆՏ/ԿՎՏԺ**

QUEST 225 DUAL


- + 225 ՊԻՆՏ | 106 ԼԻՏՐ | 28,1 ԳԱԼՈՆ
- + 6,9 ԱՄՊԵՐ
- + 230Վ
- + **6,1 ՊԻՆՏ/ԿՎՏԺ**



ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐ
D570,988
8,069,681



ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԽՈՆԱԿԱՉԵՐԾԻՉ ԵՎ
ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԼԱՅԻՆ ԲԼՈԿ
ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ



ԽՈՐՈՎԱԿԻ ԹԵԶԱՆՕՂ ՀԱՎԱՔԱՇՈՒՆԵՐԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԲՈԼՈՐ DUAL-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

QUEST


70

ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՆԱՎԱՉԵՐԾԻՉ ՍԱՐՔ

Խոնավության վերահսկումը կոմպակտ, ոչ օդափոխվող առևտրային տարածքներում եզակի խնդիրներ է ներկայացնում: Փոփոխական ջերմաստիճան և նեղ տարածությունները նշանակում են, որ ձեզ այլ լուծում է հարկավոր: Ահա թե որտեղ է անհրաժեշտ Quest 70-ը: Այս խոնավագերծիչ սարքը կոմպակտ է, ծախսարդյունավետ և բարձր արդյունավետությամբ, և դեռ ամենակարևորը, այն ունի մեր առաջարկած ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության ամենալայն աշխատանքային միջակայքներից մեկը:

QUEST 70

- + 70 ԴԻՆՏ/ՕՐԸ 80°F, 60%ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (70 ԴԻՆՏ | 33 ԼԻՏՐ | 8,8 ԳԱԼՈՆ)
- + **5,0 ԴԻՆՏ/ԿԿՏԺ**
- + 5,1 ԱՄՊԵՐ
- + 10' ԼԱՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
- + 5 ՏԱՐՎԱ ԵՐԱՇԽԻՔ
- + ՕՂԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ - ԱՌԿԱ ԵՆ ՆԵՐՇԵՄԱՆ և ԱՐՏԱՆԵՍՄԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
- + ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԽՈՆԱՎԱՉԵՐԾԻՉ և ԶԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԼԱՑԻՆ ԲԼՈԿ
- + MERV-13 ՉՏՈՒՄ



QUEST

F9

ՕԴԱՓՈԽԻՉ

QUEST F9 ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՕԴԱՓՈԽԻՉ


- + ՕԴԻ ՀՈՍՔ՝ 925 ԽՈՐԱՆԱՐԴ ՈՏԱՉԱՓ ՐՈՊԵՆԻՄ
- + 1,9 ԱՄՊԵՐ (ՎՏ)
- + ՆԵՐԿԱՌՈՒՅՎԱԾ ԱՆՋԱՏԻՉ և ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ GFCI
- + ՄԻԱՑՐԵԶ ՄԻՆՉԱՎԵՑ F9 ՄԵԿ 15 ԱՄՊԵՐ ՇՐՁԱՅԻ ՎՐԱ
- + ԾԱԼՈՎԻ
- + ԻՆՏԵԳՐԱԾ ԲՈՆԱԿՆԵՐ. ՀԵՇՏ Է ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ
- + ՀԱՍՏ ՇԵՐՏՈՎ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԱՅԻՆ ՊԱՏՅԱՆ
- + ԼԱՐԻ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՓԱԹԱԹՈՒՄ, ՍԵՂՄԱԿՈՎ ՓԱԿԿՈՂ ԿՈՂՊԵԶ
- + 20' ՀՈՍԱՆՔԻ ԼԱՐ
- + 17" L x 8.875" P x 20.5" H
- + (43,2 ՍՄ X 22,5 ՍՄ X 52,1 ՍՄ)



QUEST DUALS

110 / 150

ՎԵՐԵՎԻՑ ԿԱԽՎՈՂ ԽՈՆԱՎԱԶԵՐԾԻՉ
ՍԱՐՔԵՐ



QUEST 110 DUAL

- + 110 ՊԻՆՏ/ՕՐԸ 80°F/ 60% RH ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (110 ՊԻՆՏ | 52 ԼԻՏՐ | 13,8 ԳԱԼՈՆ)
- + **5,8 ՊԻՆՏ/ԿՎՏԺ**
- + 7,4 ԱՄՊԵՐ
- + ՍԼ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՎԱԾ, ՆԵՐԱՌՎԱԾ Է ETL-Ի ՑԱՆԿՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՍԵՆԱԲԱՐՁՐ ՍՏԱՆԴԱՐՏ
- + MERV 8 ՉՏՈՒՄԸ ՈՐՍՈՒՄ Է ՕՂՈՒՄ ՏԱՐԱԾՎՈՂ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ
- + 10' ԼԱՐԸ ՄԻԱՆՈՒՄ Է ՍՏԱՆԴԱՐՏ 115 Վ ՎԱՐՈՎԱԿԻՑ
- + 5 ՏԱՐՎԱ ԵՐԱՇԽԻԶ՝ ՇԱՐԺԻՉԻ ՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՄԲ ԿԱՄ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՄԲ



QUEST 150 DUAL

- + 150 ՊԻՆՏ/ՕՐԸ 80°F/ 60% RH ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (150 ՊԻՆՏ | 71 ԼԻՏՐ | 18,8 ԳԱԼՈՆ)
- + **4,8 ՊԻՆՏ/ԿՎՏԺ**
- + 11,0 ԱՄՊԵՐ
- + ՍԼ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՎԱԾ, ՆԵՐԱՌՎԱԾ Է ETL-Ի ՑԱՆԿՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՍԵՆԱԲԱՐՁՐ ՍՏԱՆԴԱՐՏ
- + MERV 8 ՉՏՈՒՄԸ ՈՐՍՈՒՄ Է ՕՂՈՒՄ ՏԱՐԱԾՎՈՂ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ
- + 10' ԼԱՐԸ ՄԻԱՆՈՒՄ Է ՍՏԱՆԴԱՐՏ 115 Վ ՎԱՐՈՎԱԿԻՑ
- + 5 ՏԱՐՎԱ ԵՐԱՇԽԻԶ՝ ՇԱՐԺԻՉԻ ՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՄԲ ԿԱՄ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՄԲ



ԽՈՐՈՎԱԿԻ ԹԵՉԱՆՕՂ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԵՐԿԱԿԻ ԽՈՐՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

QUEST CDG

CDG 174/HI-E 120/195

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎԱՁԵՐԾԻՉ ՍԱՐՔԵՐ

QUEST CDG 174

- + 174 ՊԻՆՏ/ՕՐ 80°F (26,7°C)/60% ՀԱՐԱՔԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (174 ՊԻՆՏ | 82 ԼԻՏՐ | 21,8 ԳԱԼՈՆ)
- + 10,0 ԱՄՊԵՐ
- + 25' ԼԱՐԸ ՄԻԱՆՈՒՄ Է ՍՏԱՆԴԱՐՏ 115 Վ ՎԱՐՂԱԿԻՑ
- + ԴՅՈՒՐԱԿԻՐ ԴԻՉԱՅՆ, 12" ԱՆԻՎԵՐ
- + ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՐՊԱՏԻՑ ՊԱՏՅԱՆ
- + 23" L X 20" W X 40" H
(58,4ՍՄ X 50,8ՍՄ X 101,6ՍՄ)



QUEST HI-E DRY 120

- + 120 ՊԻՆՏ/ՕՐ 80°F (26,7°C)/60% ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (120 ՊԻՆՏ | 57 ԼԻՏՐ | 15 ԳԱԼՈՆ)
- + 5,9 ԱՄՊԵՐ (680 ՎՏ)
- + ԴՅՈՒՐԱԿԻՐ, ՉՈՐՍ ԱՆՎԱԿՆԵՐՈՎ:
- + ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԱՅԻՆ ՊՈՍՊ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԸ ՄԻՆՉԱՆ 17 ՖՈՒՏ ԱՆ 20 ՖՈՒՏ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԱՅԻՆ ՓՈՂՐԱԿ:
- + ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՈՐԾԱՐԱՆՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՎԵՑ ՈՏԱՉԱՓԻ ՀՈՍԱՆՔԻ ԼԱՐՈՎ, 115 ՎՈՒՆՏ ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ:
- + ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔ

QUEST HI-E DRY 195

- + 195 ՊԻՆՏ/ՕՐ 80°F (26,7°C)/60% ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ (195 ՊԻՆՏ | 92 ԼԻՏՐ | 24,4 ԳԱԼՈՆ)
- + 13,1 ԱՄՊԵՐ (1500 ՎՏ)
- + ԴՅՈՒՐԱԿԻՐ, ՉՈՐՍ ԱՆՎԱԿՆԵՐՈՎ:
- + ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԱՅԻՆ ՊՈՍՊ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԸ ՄԻՆՉԱՆ 17 ՖՈՒՏ ԱՆ 20 ՖՈՒՏ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԱՅԻՆ ՓՈՂՐԱԿ:
- + ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՈՐԾԱՐԱՆՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՎԵՑ ՈՏԱՉԱՓԻ ՀՈՍԱՆՔԻ ԼԱՐՈՎ, 115 ՎՈՒՆՏ ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ:
- + ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔ



QUEST

ԽՈՆԱՎԱԶԵՐԾԻՉ ՍԱՐՔԵՐ

ԽՈՆԱՎԱԿԼԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹՈՎ

Այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ են ցածր ջերմաստիճանի միջավայրեր, Quest-ն այժմ առաջարկում է խոնավազերծում խոնավակլանիչ նյութով: Մեր խոնավակլանիչ նյութով խոնավազերծիչ սարքերը կարող են նաև համակցվել Quest բարձր արդյունավետությամբ խոնավազերծիչ սարքերի հետ՝ առավելագույն խոնավության բեռնվածության դեպքում առավելագույն արդյունավետության համար:

- + ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԱՐՄԱՐԿՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՀԱՐՄԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՏԱՐՔԵՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ և ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ
- + ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՄԱՍՇՏԱԲԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՎԵԼԻ ՄԵԾ ՉԱՓՍԵՐԻ՝ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ ՀՉՈՐՈՒԹՅԱՄԲ
- + ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ Է ՏԱՐՔԵՐ ԿԱՌԱԿԱՐՄԱՆ ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ
- + ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԱՐԱԳ և ՀԵՇՏ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
- + ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է ՊՈՂՊԱՏԻՑ և ՉՃԱԳՈՏԿՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ ԲՈՆԱԿՆԵՐՈՎ՝ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ և ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ



QUEST

ԱՊՐԱՆՔԻ

ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

Առաջարկում ենք աքսեսուարների մեծ տեսականի: Մեր համակարգերը լիովին հարմարեցված են, այնպես որ դուք կարող եք ստեղծել իդեալական կարգավորում ձեր բուսյերի աճեցման ճշգրիտ միջավայրի համար:

QUEST 335

- + 2ՏԻՉ MERV 13, 20" X 22" X 2"
- + ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ՊՈՍՊԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + DEH 3000R ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

QUEST 506/876

- + 2ՏԻՉ MERV 13, 20" X 18" X 2" (ՊԱՅՄԱՆՁՎՈՒՄ Է 2 ՀԱՏ ՄԵԿ ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ)
- + ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ՀԱՎԱՐԱՁ ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ՊՈՍՊԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + DEH 3000R ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

QUEST DUAL 105 / 155 / 205 / 225

- + MERV 11 2ՏԻՉ, 16" X 20" X 2"
- + ՊՈՍՊԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ՀԱՎԱՐԱՁ ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ԿԱԽՈՎԻ ԲԱՐՁԱԿ
- + ՀԵՌԱԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԽՈՆԱԿԱՉԱՓ
- + DEH 3000R ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

QUEST DUAL 110 / 150

- + ՊՈՍՊԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ՀԱՎԱՐԱՁ ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + MERV 8 2ՏԻՉ, 17.5" X 14" X 1.75"

QUEST 70

- + 2ՏԻՉ MERV 13, 11" X 9" X 1"
- + ՊՈՍՊԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ԿԱԽՈՎԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + DEH 3000R ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

QUEST CDG 174

- + MERV 11 2ՏԻՉ, 16" X 20" X 2"

QUEST HI-E 120/195

- + MERV 13 2ՏԻՉ, 16" X 20" X 20"
- + ԽԼԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
- + ԽՈՐՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ

ՏԵՍԵՔ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՎԻՐԵՔ ԱՌՑԱՆՑ QUESTCLIMATE.COM ԿԱՅՔՈՒՄ



THERMA-STOR®-Ի ՄԱՍԻՆ



Therma-Stor-ը, որը հիմնադրվել է Մեդիսոնում, Վիսկոնսին, 1977թ., սկսել է արտադրել ջերմության վերականգնման ջրատաքացուցիչներ: Տարիների ընթացքում մենք ավելացրել ենք ավելի շատ ապրանքներ. կենցաղային խոնավագերծիչ սարքերի Santa Fe ապրանքանիշը, Quest կլիմայի վերահսկման սարքավորումներ թեթև առևտրային արդյունաբերության համար՝ ջրի մաքրում, ինքնապահեստավորում, սառնարանային պահեստավորում և այլն, Phoenix ապրանքանիշի վերականգնողական սարքավորումներ՝ խոնավագերծման, օդի մաքրման, ջրազրկման և գոլորշիացման չորացման համար:

Այսօր Therma-Stor-ը կանաչ տեխնոլոգիաների առաջատարն է, որը ճանաչված է իր բարձր արդյունավետությամբ արտադրանքով, որն անզուգական է արդյունաբերության մեջ:

(877) 420-1330
QUESTCLIMATE.COM



Quest-ը հեռացնում է ավելի շատ ջուր,

արտադրում է ավելի քիչ ջերմություն,

օգտագործում է ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա և

ԽՆԱՅՈՒՄ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԳՈՒՄԱՐ:



(877) 420-1330

QUESTCLIMATE.COM

 quest_hydro

4039306-HY 11/21 REV A