QUEST
DEHUMIDIFIERS

LÀM CHỦ MÔI TRƯỜNG CỦA QUÝ VỊ VÀ TĂNG TỐI ĐA CƠ HỘI THÀNH CÔNG.

(877) 420-1330
QUESTCLIMATE.COM
quest_hydro

CÔNG VIỆC TRỒNG TRỌT TRONG NHÀ CÓ NHIỀU THỬ THÁCH.

Một trong những thử thách lớn nhất là tạo và duy trì một môi trường ổn định và nhất quán cho cây cối của quý vị để cây cối đơm hoa kết trái. Nếu không có khí hậu ổn định, quý vị có thể mất toàn bộ vụ mùa.

Việc khử ẩm thích hợp có thể mang lại sự khác biệt, giúp quý vị có được lợi thế mà quý vị cần để có vụ mùa bội thu.

CÁC ĐIỀU KIỆN TRỒNG CHÍNH XÁC

Hệ thống khử ẩm Quest có thể chuyển đổi một môi trường trồng cây không ổn định thành môi trường cho phép quý vị đạt được và duy trì các điều kiện chính xác để cây cối có thể đơm hoa kết trái. Trong đó bao gồm trì hoãn và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc gây hại trong mỗi giai đoạn tăng trưởng.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Quest có các hệ thống khử ẩm tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất hiện có, sử dụng ít điện nhất và loại bỏ nhiều nước hơn trên mỗi kWh ở mức dao động nhiệt độ lớn nhất. Thiết kế sáng tạo của Quest cũng tạo ra ít nhiệt nhất cho hệ thống điều hòa không khí HVAC của quý vị, qua đó giúp quý vị tiết kiệm năng lượng.

KHÔNG GIAN TRỒNG TỐI ĐA

Vì có thể gắn trên cao, Quest có thể giúp quý vị tăng tối đa không gian trồng —và lợi nhuận.

CẤU HÌNH ĐÁNG TIN CẬY

Quest đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn cao nhất (theo danh sách của ETL/có chứng nhận của UL). Ngoài ra, sản phẩm còn được bảo hành bởi công ty đầu ngành.

Các hệ thống khử ẩm của Quest sẽ kiểm soát hiệu quả độ ẩm từ khi ươm mầm cho đến thu hoạch, duy trì một môi trường trồng trọt vô cùng quan trọng đối với hoạt động trồng vườn trong nhà và trồng vườn thủy sinh.

Bảo vệ chi phí đầu tư, cây cối và lợi nhuận của quý vị với sản phẩm của Quest.



GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT CỦA QUEST

335

Sản phẩm 335 mới của Quest là một trong các sản phẩm tiết kiệm chi phí nhất trên thị trường. Được thiết kế để tạo ra một môi trường ổn định, sản phẩm Quest 335 có công tắc áp suất tương thích với quạt có nhiều tốc độ. Khi phát hiện thấy thay đổi về áp suất, quạt này điều chỉnh tốc độ để duy trì luồng không khí và tiếp tục kiểm soát độ ẩm. Quest 335 có công nghệ đa cuộn đã được cấp bằng sáng chế. Kết hợp các công nghệ này có nghĩa là — tiết kiệm năng lượng tối đa, linh hoạt và đầu tư có lãi.

QUEST 335

- 335 LÍT ANH/NGÀY @ 80°F, 60%RH (335 LÍT ANH | 158,5 LÍT | 41,9 GALLONS)
- **MỨC HIỆU SUẤT 9.3 LÍT ANH/KWH**
- 7,9 AMPS @ 208V
- 6,9 AMPS @ 230V
- DÂY ĐIỆN DÀI 10’ VÀO TRONG Ổ CẮM 230V; CÓ THỂ NỐI DÂY CỐ ĐỊNH
- 32,9”W X 24,4”H X 23,5”L (83,6CM X 62CM X 59,7CM)
- LỌC MERV-13
- CÓ THỂ DÁN BĂNG DÍNH - CÓ CÁC BỘ ĐỒ DÙNG NẠP VÀ XẢ
- BẢO HÀNH 5 NĂM
- CÓ CÁC TAY CẦN KÈM SẴN
- CÁC ĐIỂM NÂNG RIÊNG
- CÔNG NGHỆ ỐNG CUỘN ĐÃ ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ KHÔNG GIỐNG NHƯ BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG
- HYBRID BYPASS TXV

CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KỸ THUẬT SỐ DỄ SỬ DỤNG

Ô TIẾP CẬN CÓ THỂ THÁO RỜI ĐỂ BẢO TRÌ DỄ DÀNG

ĐIỆN THẾ CAO TERMINAL KHỐI CHO TRƯỜNG HỢP LẮP DÂY ĐIỆN CỐ ĐỊNH

CÁC HỆ THỐNG KHỬ ẨM CÔNG SUẤT CAO CỦA QUEST

506/876

Các hoạt động trồng cây công nghiệp đòi hỏi phải có các giải pháp quy mô công nghiệp. Chính vì vậy chúng tôi đã phát triển nền hệ thống Quest 6. Đây là hệ thống khử ẩm công suất lớn nhất trên thị trường, chuyên dành cho các nông trại trồng trọt. Với công nghệ đa cuộn đã được cấp bằng sáng chế mà không có nơi nào có được, Quest 506 và 876 được thiết kế để vận hành liên tục nhằm giúp môi trường trồng cây của quý vị hoạt động tối ưu, với sự linh hoạt và tiết kiệm năng lượng tối đa.

QUEST 506

- 506 LÍT ANH/NGÀY @80°F, 60%RH (506 LÍT ANH | 239 LÍT | 63,3 GALLONS)
- **MỨC HIỆU SUẤT 8,1 LÍT ANH/KWH**
- 11 AMPS
- DÂY ĐIỆN DÀI 10’ VÀO TRONG Ổ CẮM 230V; CÓ THỂ NỐI DÂY CỐ ĐỊNH

CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUEST 506

TERMINAL BLOCK ĐIỆN THẾ THẤP CHO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÊN NGOÀI



QUEST 876

- 876 LÍT ANH/NGÀY @ 80°F, 60%RH (876 LÍT ANH | 415 LÍT | 109,5 GALLONS)
- **MỨC HIỆU SUẤT 6,6 LÍT ANH/KWH**
- 24,7 AMPS
- NỐI DÂY CỐ ĐỊNH VÀO Ổ ĐIỆN 230V

CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUEST 876

TERMINAL BLOCK ĐIỆN THẾ THẤP CHO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÊN NGOÀI

*** TRONG HÌNH LÀ QUEST 876**

CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG

- 28,9”W X 33,8”H X 44,7”L (73,4CM X 85,9CM X 113,5CM)
- LỌC MERV-13
- CÓ THỂ DÁN BĂNG DÍNH - CÓ CÁC BỘ ĐỒ DÙNG NẠP VÀ XẢ
- BẢO HÀNH 5 NĂM
- CÁC TAY CẦM KÈM SẴN VỚI CÁC ĐIỂM NÂNG RIÊNG
- CÔNG NGHỆ ỐNG CUỘN ĐÃ ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ KHÔNG GIỐNG NHƯ BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG

QUEST DUALS

105/155/165/205/225

CÁC HỆ THỐNG KHỬ ẨM GẮN TRÊN CAO

- TỚI TỐI ĐA 225 LÍT ANH Ở NHIỆT ĐỘ 80°F (26,7°C)/ 60% RH
- 20,25”W X 21,75”H X 38”L (51,4CM X 55,3CM X 96,5CM)
- MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CHỈ CÓ 4,9 AMPS
- HIỆU SUẤT HIỆU QUẢ ĐẾN MỨC 8,8 LÍT MỖI KILOWATT GIỜ
- HIỆU SUẤT ENERGY STAR (HOẶC CAO HƠN) (KHÔNG CÓ HỆ THỐNG KHỬ ẨM NÀO HIỆU QUẢ HƠN)
- MỨC XẾP HẠNG UL, CÓ TRONG DANH SÁCH ETL -TIÊU CHUẨN AN TOÀN CAO NHẤT
- LỌC MERV 11, LỌC ĐƯỢC
- CÁC HẠT BỤI NGUY HIỂM TRONG KHÔNG KHÍ
- DUALS 105/155/205—DÂY ĐIỆN 10’ CẮM VÀO TRONG Ổ ĐIỆN 115V THÔNG THƯỜNG
- DUALS 165/225—DÂY ĐIỆN 10’ CẮM VÀO TRONG Ổ ĐIỆN 230V THƯƠNG MẠI
- BẢO HÀNH POWERTRAIN 5 NĂM
- CÓ THỂ DÁN BĂNG DÍNH - CÓ CÁC BỘ ĐỒ DÙNG NẠP VÀ XẢ
- BỘ ĐIỀU KHIỂN 24V

QUEST 105 DUAL

- 105 LÍT ANH | 50 LÍT | 13,1 GALLONS
- 4,9 AMPS
- 115V
- **8,8 LÍT ANH/KWH**

QUEST 155 DUAL

- 155 LÍT ANH | 73 LÍT | 19,3 GALLONS
- 8,0 AMPS
- 115V
- **7,3 LÍT ANH/KWH**

QUEST 165 DUAL

- 165 LÍT ANH | 78 LÍT | 20,6 GALLONS
- 3,6 AMPS
- 230V
- **7,9 LÍT ANH/KWH**

QUEST 205 DUAL

- 205 LÍT ANH | 97 LÍT | 25,6 GALLONS
- 13,2 AMPS
- 115V
- **5,7 LÍT ANH/KWH**

QUEST 225 DUAL

- 225 LÍT ANH | 106 LÍT | 28,1 GALLONS
- 6,9 AMPS
- 230V
- **6,1 LÍT ANH/KWH**

CÁC BẰNG SÁNG CHẾ:
D570,988
8,069,681

DEHUMIDISTAT KÈM SẴN & TERMINAL BLOCK ĐIỆN THẾ THẤP CHO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÊN NGOÀI



CÓ CÁC BỘ CỔ VỊT CHO TẤT CẢ CÁC BỘ ĐÔI.

QUEST 70

HỆ THỐNG KHỬ ẨM HIỆU SUẤT CAO

Kiểm soát độ ẩm trong các không gian thương mại khép kín và không có hệ thống điều hòa không khí có những khó khăn riêng biệt. Nhiều nhiệt độ khác nhau và không gian chật hẹp có nghĩa là quý vị cần một giải pháp khác biệt. Đó là khi sản phẩm Quest 70 xuất hiện. Đây là hệ thống khử ẩm nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí và có hiệu suất hoạt động rất cao—và có mức vận hành độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ rộng nhất mà chúng tôi hiện có thể cung cấp.

QUEST 70

- 70 LÍT ANH/NGÀY @ 80°F, 60%RH (70 LÍT ANH | 33 LÍT | 8,8 GALLONS)
- **5,0 LÍT ANH/KWH**
- 5,1 AMPS
- DÂY ĐIỆN DÀI 10’
- BẢO HÀNH 5 NĂM
- CÓ THỂ BỌC BĂNG DÍNH - CÓ CÁC BỘ ĐỒ NẠP VÀ XẢ
- DEHUMIDISTAT KÈM SẴN VÀ LỌC MERV-13 VỚI TERMINAL BLOCK ĐIỆN THẾ THẤP



QUEST

F9

HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG KHÍ

QUEST F9 RADIAL AIR MOVER

- LUỒNG KHÔNG KHÍ 925 CFM
- 1,9 AMPS (WATTS)
- CẦU DAO KÈM SẴN VÀ BRANCH PROTECTION GFCI
- KẾT NỐI TỚI TỐI ĐA SÁU F9S TRÊN MỘT MẠCH 15-AMP ĐƠN
- CÓ THỂ XẾP CHỒNG
- TAY CẦM KÈM SẴN - DỄ MANG XÁCH
- KHOANG TƯỜNG DÀY LÀM BẰNG CHẤT LIỆU POLYPROPYLENE
- BỌC DÂY ĐIỆN HAI HƯỚNG, DÂY ĐIỆN 20’ KHÓA BẰNG MÓC
- 17”W X 8,875”H X 20,5”D (43,2CM X 22,5CM X 52,1CM)

QUEST DUALS

110 / 150

CÁC HỆ THỐNG KHỬ ẨM GẮN TRÊN CAO





QUEST 110 DUAL

- 110 LÍT ANH/NGÀY @ 80°F/60% RH (110 LÍT ANH | 52 LÍT | 13,8 GALLONS)
- **5,8 LÍT ANH/KWH**
- 7,4 AMPS
- MỨC XẾP HẠNG UL, CÓ TRONG DANH SÁCH ETL - TIÊU CHUẨN AN TOÀN CAO NHẤT
- LỌC MERV 8 HỨNG ĐƯỢC CÁC HẠT BỤI NGUY HIỂM TRONG KHÔNG KHÍ
- DÂY ĐIỆN 10’CẮM VÀO TRONG Ổ ĐIỆN 115V THÔNG THƯỜNG
- BẢO HÀNH POWERTRAIN 5 NĂM

QUEST 150 DUAL

- 150 LÍT ANH/NGÀY @ 80°F/60% RH (150 LÍT ANH | 71 LÍT | 18,8 GALLONS)
- **4,8 LÍT ANH/KWH**
- 11,0 AMPS
- MỨC XẾP HẠNG UL, CÓ TRONG DANH SÁCH ETL - TIÊU CHUẨN AN TOÀN CAO NHẤT
- LỌC MERV 8 HỨNG ĐƯỢC CÁC HẠT BỤI NGUY HIỂM TRONG KHÔNG KHÍ
- DÂY ĐIỆN 10’CẮM VÀO TRONG Ổ ĐIỆN 115V THÔNG THƯỜNG
- BẢO HÀNH POWERTRAIN 5 NĂM

CÓ CÁC BỘ CỔ VỊT CHO TẤT CẢ CÁC BỘ ĐÔI.

QUEST CDG

CDG 174/HI-E 120/195

CÁC HỆ THỐNG KHỬ ẨM DI ĐỘNG

QUEST CDG 174

- 174 LÍT ANH/NGÀY @ 80°F (26,7°C)/60% RH
  (174 LÍT ANH | 82 LÍT | 21,8 GALLONS)
- 10,0 AMPS
- DÂY ĐIỆN 25'CẮM VÀO TRONG Ổ ĐIỆN 115V THÔNG THƯỜNG
- KIỂU DI ĐỘNG, CÓ CÁC BÁNH XE 12"
- VỎ BẰNG THÉP KHÔNG GỈ
- 23"W X 20"D X 40"H
  (58,4CM X 50,8CM X 101,6CM)

QUEST HI-E DRY 120

- 120 LÍT ANH/NGÀY @ 80°F (26,7°C)/60% RH (120 LÍT ANH | 57 LÍT | 15 GALLONS)
- 5,9 AMPS (680 WATTS)
- DI ĐỘNG VÀ CÓ SẴN BỐN BÁNH XE.
- CÓ MỘT BỘ PHẬN BƠM CONDENSATE BÊN TRONG CÓ THỂ NÂNG CONDENSATE VỚI VÒI
- CONDENSATE 17 FEET VÀ 20 FEET.
- ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN CHẠY QUA MỘT DÂY ĐIỆN SÁU FOOT DO NHÀ MÁY LẮP ĐẶT; 115 VOLT CÓ PHẦN TIẾP ĐẤT.
- BỘ ĐIỀU KHIỂN KÈM SẴN

QUEST HI-E DRY 195

- 195 LÍT ANH/NGÀY @ 80°F (26,7°C)/60% RH (195 LÍT ANH | 92 LÍT | 24,4 GALLONS)
- 13,1 AMPS (1500 WATTS)
- DI ĐỘNG VÀ CÓ SẴN BỐN BÁNH XE.
- CÓ MỘT BỘ PHẬN BƠM CONDENSATE BÊN TRONG CÓ THỂ NÂNG CONDENSATE VỚI VÒI CONDENSATE 17 FEET VÀ 20 FEET
- CONDENSATE 17 FEET VÀ 20 FEET.
- ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN CHẠY QUA MỘT DÂY ĐIỆN SÁU FOOT DO NHÀ MÁY LẮP ĐẶT; 115 VOLT CÓ PHẦN TIẾP ĐẤT.
- BỘ ĐIỀU KHIỂN KÈM SẴN

QUEST

CÁC HỆ THỐNG HÚT ẨM

CÓ SILICA GEL

Trong các trường hợp cần môi trường nhiệt độ thấp, Quest hiện cung cấp khả năng khử ẩm bằng hạt silica gel. Cũng có thể kết hợp sử dụng hệ thống khử ẩm bằng hạt silica gel của chúng tôi với các hệ thống khử ẩm hiệu suất cao của Quest, quý vị sẽ có năng suất tối đa với lượng hút ẩm tối đa.

- ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI TÍNH NĂNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH PHÙ HỢP VỚI NHIỀU ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH KHÁC NHAU
- VỚI KẾT CẤU CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH NGAY TẠI CHỖ CHO PHÙ HỢP VỚI QUY MÔ LỚN HƠN VÀ CÔNG SUẤT LỚN HƠN
- TƯƠNG THÍCH VỚI NHIỀU LỰA CHỌN KIỂM SOÁT KHÁC NHAU
- ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CÓ THỂ BẢO DƯỠNG VÀ BẢO TRÌ NHANH VÀ DỄ DÀNG
- ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG CHẤT LIỆU THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ VỚI CÁC Ô CHÂN ĐỂ GIÚP MÁY ĐỨNG VỮNG CHẮC VÀ DỄ DÀNG DI CHUYỂN

QUEST
SẢN PHẨM
PHỤ KIỆN

Chúng tôi cung cấp nhiều loại phụ kiện khác nhau. Các hệ thống của chúng tôi hoàn toàn có thể tùy chỉnh, vì vậy quý vị có thể tạo một hệ thống lý tưởng cho môi trường trồng cây chính xác của quý vị.

QUEST 335

- TẤM LỌC MERV 13, 20” X 22” X 2”
- BỘ ĐƯỜNG ỐNG
- BỘ DỤNG CỤ BƠM
- BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN DEH 3000R

QUEST 506/876

- TẤM LỌC MERV 13, 20” X 18” X 2” (CẦN PHẢI CÓ 2 TẤM LỌC CHO MỖI MÁY)
- BỘ ĐƯỜNG ỐNG NẠP
- BỘ ĐƯỜNG ỐNG HỒI VỀ
- BỘ DỤNG CỤ BƠM
- BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN DEH 3000R

QUEST DUAL 105 / 155 / 205 / 225

- TẤM LỌC MERV 11, 16” X 20” X 2”
- BỘ DỤNG CỤ BƠM
- BỘ ĐƯỜNG ỐNG NẠP
- BỘ ĐƯỜNG ỐNG HỒI VỀ
- GIÁ TREO
- HUMIDISTAT TỪ XA
- BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN DEH 3000R

QUEST DUAL 110 / 150

- BỘ DỤNG CỤ BƠM
- + BỘ ĐƯỜNG ỐNG NẠP
- + BỘ ĐƯỜNG ỐNG HỒI VỀ
- + TẤM LỌC MERV 8, 17,5” X 14” X 1,75”

QUEST 70

- TẤM LỌC MERV 13, 11” X 9” X 1”
- BỘ DỤNG CỤ BƠM
- BỘ DỤNG CỤ TREO
- BỘ ĐƯỜNG ỐNG
- BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN DEH 3000R

QUEST CDG 174

- TẤM LỌC MERV 11, 16” X 20” X 2”

QUEST HI-E 120/195

- TẤM LỌC MERV 13, 16” X 20” X 20”
- BỘ DỤNG CỤ GIẢM THANH
- BỘ ĐƯỜNG ỐNG

XEM TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN VÀ ĐƠN ĐẶT HÀNG TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN TẠI QUESTCLIMATE.COM

VỀ THERMA-STOR®

Được thành lập ở Madison, Wisconsin, vào năm 1977, Therma-Stor bắt đầu khởi nghiệp bằng cách sản xuất các máy sưởi bằng nước phục hồi nhiệt. Trong nhiều năm, chúng tôi đã thêm các sản phẩm khác như máy khử ẩm gia dụng nhãn hiệu Santa Fe; thiết bị kiểm soát khí hậu của Quest dành cho các ngành thương mại hạng nhẹ: xử lý nước, tự lưu trữ, lưu trữ trong thời tiết lạnh, v.v. Thiết bị phục hồi nhãn hiệu Phoenix cho các hoạt động khử ẩm, chà không khí, hút nước và làm khô kỹ thuật bay hơi.

Ngày nay, Therma-Stor là công ty hàng đầu về công nghệ xanh, nổi tiếng với các sản phẩm hiệu suất cao chưa từng gặp trong ngành.

(877) 420-1330
QUESTCLIMATE.COM

QUEST
DEHUMIDIFIERS

Sản phẩm Quest hút nhiều nước hơn, tạo ít nhiệt hơn, sử dụng ít điện hơn và

GIÚP QUÝ VỊ TIẾT KIỆM NHIỀU TIỀN HƠN.

(877) 420-1330
QUESTCLIMATE.COM
quest_hydro

4039306-VI 11/21 REV A